

Kättingredskap 1 part/Chain sling 1 leg

Kättingredskap/Chain sling 101/111

Utförande 101: Ögla i en ände och lastkrok i en ände


Utförande 111: Ögla i en ände och lastkrok-gaffel i en ände

Legerat Seghärtningsstål Klass 8


Dimension \varnothing 6-16 mm

Description 101: Masterlink in one end and Eyesling hook in the other

Description 111: Masterlink in one end and Clevis sling hook in the other
Quenched, tempered alloy steel Grade 80
Dimension \varnothing 6-16 mm



101



111

\varnothing mm	WLL	Art No 1 m	Art No 2 m	Art No 3 m	Art No 4 m
6	1,12	8-10106-1	8-10106-2	8-10106-3	8-10106-4
7	1,5	8-10107-1	8-10107-2	8-10107-3	8-10107-4
8	2,0	8-10108-1	8-10108-2	8-10108-3	8-10108-4
10	3,15	8-10110-1	8-10110-2	8-10110-3	8-10110-4
13	5,3	8-10113-1	8-10113-2	8-10113-3	8-10113-4
16	8,0	8-10116-1	8-10116-2	8-10116-3	8-10116-4
6	1,12	8-11106-1	8-11106-2	8-11106-3	8-11106-4
7	1,5	8-11107-1	8-11107-2	8-11107-3	8-11107-4
8	2,0	8-11108-1	8-11108-2	8-11108-3	8-11108-4
10	3,15	8-11110-1	8-11110-2	8-11110-3	8-11110-4
13	5,3	8-11113-1	8-11113-2	8-11113-3	8-11113-4
16	8,0	8-11116-1	8-11116-2	8-11116-3	8-11116-4

Kättingredskap/Chain sling 102/112

Utförande 102: Ögla i en ände och säkeretskrok i en ände


Utförande 112: Ögla i en ände och Gaffel säkeretskrok i en ände

Legerat Seghärtningsstål Klass 8


Dimension \varnothing 6-16 mm

Description 102: Masterlink in one end and Safety hook in the other

Description 112: Masterlink in one end and Clevis safety hook in the other
Quenched, tempered alloy steel Grade 80
Dimension \varnothing 6-16 mm



102



112

\varnothing mm	WLL	Art No 1 m	Art No 2 m	Art No 3 m	Art No 4 m
6	1,12	8-10206-1	8-10206-2	8-10206-3	8-10206-4
7	1,5	8-10207-1	8-10207-2	8-10207-3	8-10207-4
8	2,0	8-10208-1	8-10208-2	8-10208-3	8-10208-4
10	3,15	8-10210-1	8-10210-2	8-10210-3	8-10210-4
13	5,3	8-10213-1	8-10213-2	8-10213-3	8-10213-4
16	8,0	8-10216-1	8-10216-2	8-10216-3	8-10216-4
6	1,12	8-11206-1	8-11206-2	8-11206-3	8-11206-4
7	1,5	8-11207-1	8-11207-2	8-11207-3	8-11207-4
8	2,0	8-11208-1	8-11208-2	8-11208-3	8-11208-4
10	3,15	8-11210-1	8-11210-2	8-11210-3	8-11210-4
13	5,3	8-11213-1	8-11213-2	8-11213-3	8-11213-4
16	8,0	8-11216-1	8-11216-2	8-11216-3	8-11216-4


Kättingredskap/Chain sling 103

Utförande: Ögla i var ände

Legerat Seghärtningsstål Klass 8

Dimension \varnothing 6-16 mm

Description: Masterlink in both ends
Quenched, tempered alloy steel Grade 80
Dimension \varnothing 6-16 mm



\varnothing mm	WLL	Art No 1 m	Art No 2 m	Art No 3 m	Art No 4 m
6	1,12	8-10306-1	8-10306-2	8-10306-3	8-10306-4
7	1,5	8-10307-1	8-10307-2	8-10307-3	8-10307-4
8	2,0	8-10308-1	8-10308-2	8-10308-3	8-10308-4
10	3,15	8-10310-1	8-10310-2	8-10310-3	8-10310-4
13	5,3	8-10313-1	8-10313-2	8-10313-3	8-10313-4
16	8,0	8-10316-1	8-10316-2	8-10316-3	8-10316-4


Kättingredskap/Chain sling 104

Utförande: Ögla i en ände, löpkrok på kättingen och omegalänk i en ände

Legerat Seghärtningsstål Klass 8

Dimension \varnothing 7-16 mm

Description: Masterlink in one end, twist eye chooke on the chain, omega link in the other end
Quenched, tempered alloy steel Grade 80
Dimension \varnothing 7-16 mm



\varnothing mm	WLL	Art No 1 m	Art No 2 m	Art No 3 m	Art No 4 m
7	1,2	8-10407-1	8-10407-2	8-10407-3	8-10407-4
8	1,6	8-10408-1	8-10408-2	8-10408-3	8-10408-4
10	2,5	8-10410-1	8-10410-2	8-10410-3	8-10410-4
13	4,2	8-10413-1	8-10413-2	8-10413-3	8-10413-4
16	6,4	8-10416-1	8-10416-2	8-10416-3	8-10416-4


Förkortningspaket/Shortning set 105

Utförande: Set bestående av förkortningskrok samt kopplingslänk

Legerat Seghärtningsstål Klass 8

Dimension \varnothing 6-16 mm

Description: Set containing Eye grab hook and Connecting link
Quenched, tempered alloy steel Grade 80
Dimension \varnothing 6-16 mm



\varnothing mm	Art No
6	8-F105-06
7,8	8-F105-07
10	8-F105-10
13	8-F105-13
16	8-F105-16



Kättingredskap 2 part/Chain sling 2 leg

Kättingredskap/Chain sling 201/211

Utförande 201: Ögla i en ände och lastkrok i var part

Utförande 211: Ögla i en ände och lastkrok-gaffel i var part

Legerat Seghärtningsstål klass 8
Dimension Ø 6-16 mm



Description 201: Masterlink in one end and Eyesling hook in each part

Description 211: Masterlink in one end and Clevis hook in each part

Quenched, tempered alloy steel Grade 80
Dimension Ø 6-16 mm



Ø mm	WLL	Art No 1 m	Art No 2 m	Art No 3 m	Art No 4 m
6	1,6	8-20106-1	8-20106-2	8-20106-3	8-20106-4
7	2,12	8-20107-1	8-20107-2	8-20107-3	8-20107-4
8	2,8	8-20108-1	8-20108-2	8-20108-3	8-20108-4
10	4,25	8-20110-1	8-20110-2	8-20110-3	8-20110-4
13	7,5	8-20113-1	8-20113-2	8-20113-3	8-20113-4
16	11,2	8-20116-1	8-20116-2	8-20116-3	8-20116-4
6	1,12	8-21106-1	8-21106-2	8-21106-3	8-21106-4
7	1,5	8-21107-1	8-21107-2	8-21107-3	8-21107-4
8	2,0	8-21108-1	8-21108-2	8-21108-3	8-21108-4
10	3,15	8-21110-1	8-21110-2	8-21110-3	8-21110-4
13	5,3	8-21113-1	8-21113-2	8-21113-3	8-21113-4
16	11,2	8-21116-1	8-21116-2	8-21116-3	8-21116-4

Kättingredskap/Chain sling 202/212

Utförande 202: Ögla i en ände och säkeretskrok i var part

Utförande 212: Ögla i en ände och Gaffel säkeretskrok i var part

Legerat Seghärtningsstål Klass 8
Dimension Ø 6-16 mm



Description 202: Masterlink in one end and Safety hook in each part

Description 212: Masterlink in one end and Clevis safety hook in each part

Quenched, tempered alloy steel Grade 80
Dimension Ø 6-16 mm

Ø mm	WLL	Art No 1 m	Art No 2 m	Art No 3 m	Art No 4 m
6	1,6	8-20206-1	8-20206-2	8-20206-3	8-20206-4
7	2,12	8-20207-1	8-20207-2	8-20207-3	8-20207-4
8	2,8	8-20208-1	8-20208-2	8-20208-3	8-20208-4
10	4,25	8-20210-1	8-20210-2	8-20210-3	8-20210-4
13	7,5	8-20213-1	8-20213-2	8-20213-3	8-20213-4
16	11,2	8-20216-1	8-20216-2	8-20216-3	8-20216-4
6	1,6	8-21206-1	8-21206-2	8-21206-3	8-21206-4
7	2,12	8-21207-1	8-21207-2	8-21207-3	8-21207-4
8	2,8	8-21208-1	8-21208-2	8-21208-3	8-21208-4
10	4,25	8-21210-1	8-21210-2	8-21210-3	8-21210-4
13	7,5	8-21213-1	8-21213-2	8-21213-3	8-21213-4
16	11,2	8-21216-1	8-21216-2	8-21216-3	8-21216-4


Kättingredskap/Chain sling 203

Utförande: Ögla i alla ändrar

Legerat Seghärtningsstål Klass 8
Dimension Ø 6-16 mm

Description: Masterlink in all ends

Quenched, tempered alloy steel Grade 80
Dimension Ø 6-16 mm



Ø mm	WLL	Art No 1 m	Art No 2 m	Art No 3 m	Art No 4 m
6	1,6	8-20306-1	8-20306-2	8-20306-3	8-20306-4
7	2,12	8-20307-1	8-20307-2	8-20307-3	8-20307-4
8	2,8	8-20308-1	8-20308-2	8-20308-3	8-20308-4
10	4,25	8-20310-1	8-20310-2	8-20310-3	8-20310-4
13	7,5	8-20313-1	8-20313-2	8-20313-3	8-20313-4
16	11,2	8-20316-1	8-20316-2	8-20316-3	8-20316-4


Kättingredskap/Chain sling 204

Utförande: Ögla i en ände, löpkrok på kättingen och omegalänk i en ände

Legerat Seghärtningsstål klass 8
Dimension Ø 7-16 mm

Description: Masterlink in one end, twist eye chooke on the chain, omega link in the other end

Quenched, tempered alloy steel Grade 80
Dimension Ø 7-16 mm



Ø mm	WLL	Art No 1 m	Art No 2 m	Art No 3 m	Art No 4 m
7	1,7	8-20407-1	8-20407-2	8-20407-3	8-20407-4
8	2,2	8-20408-1	8-20408-2	8-20408-3	8-20408-4
10	3,4	8-20410-1	8-20410-2	8-20410-3	8-20410-4
13	4,2	8-20413-1	8-20413-2	8-20413-3	8-20413-4
16	6,0	8-20416-1	8-20416-2	8-20416-3	8-20416-4

Förkortningspaket/Shortning set 205


Utförande: Set bestående av förkortningskrokar samt kopplingslänk

Legerat Seghärtningsstål Klass 8
Dimension Ø 6-16 mm

Description: Set containing

Eye grab hooks and Connecting link

Quenched, tempered alloy steel Grade 80
Dimension Ø 6-16 mm



Ø mm	Art No
6	8-F205-06
7,8	8-F205-07
10	8-F205-10
13	8-F205-13
16	8-F205-16

Kätlingredskap 3 part/Chain sling 3 leg

Kätlingredskap/Chain sling 301/311

Utförande 301: Ögla i en ände och lastkrok i var part

Utförande 311: Ögla i en ände och lastkrok-gaffel i var part

Legerat Seghärtningsstål Klass 8


Dimension Ø 6-16 mm

Description 301: Masterlink in one end and Eyesling hook in each part

Description 311: Masterlink in one end and Clevis sling hook in each part

Quenched, tempered alloy steel Grade 80

Dimension Ø 6-16 mm



Ø mm	WLL	Art No 1 m	Art No 2 m	Art No 3 m	Art No 4 m
6	2,36	8-30106-1	8-30106-2	8-30106-3	8-30106-4
7	3,15	8-30107-1	8-30107-2	8-30107-3	8-30107-4
8	4,25	8-30108-1	8-30108-2	8-30108-3	8-30108-4
10	6,7	8-30110-1	8-30110-2	8-30110-3	8-30110-4
13	11,2	8-30113-1	8-30113-2	8-30113-3	8-30113-4
16	17,0	8-30116-1	8-30116-2	8-30116-3	8-30116-4
6	2,36	8-31106-1	8-31106-2	8-31106-3	8-31106-4
7	3,15	8-31107-1	8-31107-2	8-31107-3	8-31107-4
8	4,25	8-31108-1	8-31108-2	8-31108-3	8-31108-4
10	6,7	8-31110-1	8-31110-2	8-31110-3	8-31110-4
13	11,2	8-31113-1	8-31113-2	8-31113-3	8-31113-4
16	17,0	8-31116-1	8-31116-2	8-31116-3	8-31116-4

Kätlingredskap/Chain sling 302/312

Utförande 302: Ögla i en ände och säkeretskrok i var part

Utförande 312: Ögla i en ände och Gaffel säkeretskrok i var part

Legerat Seghärtningsstål Klass 8


Dimension Ø 6-16 mm

Description 302: Masterlink in one end and Safety hook in each part

Description 312: Masterlink in one end and Clevis safety hook in each part

Quenched, tempered alloy steel Grade 80

Dimension Ø 6-16 mm



Ø mm	WLL	Art No 1 m	Art No 2 m	Art No 3 m	Art No 4 m
6	2,36	8-30206-1	8-30206-2	8-30206-3	8-30206-4
7	3,15	8-30207-1	8-30207-2	8-30207-3	8-30207-4
8	4,25	8-30208-1	8-30208-2	8-30208-3	8-30208-4
10	6,7	8-30210-1	8-30210-2	8-30210-3	8-30210-4
13	11,2	8-30213-1	8-30213-2	8-30213-3	8-30213-4
16	17,0	8-30216-1	8-30216-2	8-30216-3	8-30216-4
6	2,36	8-31206-1	8-31206-2	8-31206-3	8-31206-4
7	3,15	8-31207-1	8-31207-2	8-31207-3	8-31207-4
8	4,25	8-31208-1	8-31208-2	8-31208-3	8-31208-4
10	6,7	8-31210-1	8-31210-2	8-31210-3	8-31210-4
13	11,2	8-31213-1	8-31213-2	8-31213-3	8-31213-4
16	17,0	8-31216-1	8-31216-2	8-31216-3	8-31216-4

Kätlingredskap/Chain sling 303

Utförande: Ögla i var ände och ögla i var part


Legerat Seghärtningsstål Klass 8

Dimension Ø 7-16 mm

Description: Masterlink in all ends

Quenched, tempered alloy steel Grade 80

Dimension Ø 7-16 mm



Ø mm	WLL	Art No 2 m
7	3,15	8-30307-1
8	4,25	8-30308-1
10	6,7	8-30310-1
13	11,2	8-30313-1
16	17,0	8-30316-1

Förkortningspaket/Shortning set 305

Utförande: Set bestående av förkortningskrokar samt kopplingslänk


Legerat Seghärtningsstål Klass 8

Dimension Ø 6-16 mm


Description: Set containing Eye grab hooks and Connecting link

Quenched, tempered alloy steel Grade 80

Dimension Ø 6-16 mm



Ø mm	Art No
6	8-F305-06
7,8	8-F305-07
10	8-F305-10
13	8-F305-13
16	8-F305-16



Kättingredskap 4 part/Chain sling 4 leg

Kättingredskap/Chain sling 401/411

Utförande 401: Ögla i en ände och lastkrok i var part


Utförande 411: Ögla i en ände och lastkrok-gaffel i var part

Legerat Seghärtningsstål Klass 8
Dimension Ø 6-16 mm

Description 401: Masterlink in one end and Eyesling hook in each part

Description 411: Masterlink in one end and Clevis sling hook in each part

Quenched, tempered alloy steel Grade 80
Dimension Ø 6-16 mm



Ø mm	WLL	Art No 1 m	Art No 2 m	Art No 3 m	Art No 4 m
6	2,36	8-40106-1	8-40106-2	8-40106-3	8-40106-4
7	3,15	8-40107-1	8-40107-2	8-40107-3	8-40107-4
8	4,25	8-40108-1	8-40108-2	8-40108-3	8-40108-4
10	6,7	8-40110-1	8-40110-2	8-40110-3	8-40110-4
13	11,2	8-40113-1	8-40113-2	8-40113-3	8-40113-4
16	17,0	8-40116-1	8-40116-2	8-40116-3	8-40116-4
6	2,36	8-41106-1	8-41106-2	8-41106-3	8-41106-4
7	3,15	8-41107-1	8-41107-2	8-41107-3	8-41107-4
8	4,25	8-41108-1	8-41108-2	8-41108-3	8-41108-4
10	6,7	8-41110-1	8-41110-2	8-41110-3	8-41110-4
13	11,2	8-41113-1	8-41113-2	8-41113-3	8-41113-4
16	17,0	8-41116-1	8-41116-2	8-41116-3	8-41116-4

Kättingredskap/Chain sling 402/412

Utförande 402: Ögla i en ände och säkeretskrok i var part


Utförande 412: Ögla i en ände och Gaffel säkeretskrok i var part

Legerat Seghärtningsstål Klass 8
Dimension Ø 6-16 mm

Description 402: Masterlink in one end and Safety hook in each part

Description 412: Masterlink in one end and Clevis safety hook in each part

Quenched, tempered alloy steel Grade 80
Dimension Ø 6-16 mm



Ø mm	WLL	Art No 1 m	Art No 2 m	Art No 3 m	Art No 4 m
6	2,36	8-40206-1	8-40206-2	8-40206-3	8-40206-4
7	3,15	8-40207-1	8-40207-2	8-40207-3	8-40207-4
8	4,25	8-40208-1	8-40208-2	8-40208-3	8-40208-4
10	6,7	8-40210-1	8-40210-2	8-40210-3	8-40210-4
13	11,2	8-40213-1	8-40213-2	8-40213-3	8-40213-4
16	17,0	8-40216-1	8-40216-2	8-40216-3	8-40216-4
6	2,36	8-41206-1	8-41206-2	8-41206-3	8-41206-4
7	3,15	8-41207-1	8-41207-2	8-41207-3	8-41207-4
8	4,25	8-41208-1	8-41208-2	8-41208-3	8-41208-4
10	6,7	8-41210-1	8-41210-2	8-41210-3	8-41210-4
13	11,2	8-41213-1	8-41213-2	8-41213-3	8-41213-4
16	17,0	8-41216-1	8-41216-2	8-41216-3	8-41216-4


Kättingredskap/Chain sling 403

Utförande: Ögla i var ände och ögla i var part

Legerat Seghärtningsstål Klass 8
Dimension Ø 7-16 mm

Description: Masterlink in all ends

Quenched, tempered alloy steel Grade 80
Dimension Ø 7-16 mm



Ø mm	WLL	Art No 2 m
7	3,15	8-40307-1
8	4,25	8-40308-1
10	6,7	8-40310-1
13	11,2	8-40313-1
16	17,0	8-40316-1

Förkortningspaket/Shortning set 405


Utförande: Set bestående av förkortningskrokar samt kopplingslänk

Legerat Seghärtningsstål Klass 8
Dimension Ø 6-16 mm

Description: Set containing

Eye grab hooks and Connecting link

Quenched, tempered alloy steel Grade 80
Dimension Ø 6-16 mm



Ø mm	Art No
6	8-F405-06
7,8	8-F405-07
10	8-F405-10
13	8-F405-13
16	8-F405-16

